

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А

Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156

тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

**Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

Тел.: 293-76-66, факс: 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07-175**

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

«27» декабря 2018г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**  
Рассмотрев  материалы дела по акту У **плановой**/  внеплановой проверки № 78-02-07-517 от 27.12.2018

в отношении: Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Паскаль лицей» (сокращенное наименование – ЧОУ «Паскаль лицей»)  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон:

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А

Телефон: 552-94-75

Юридический адрес:

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А

ИНН 7825373158

Руководитель: Николаева Екатерина Михайловна - директор ЧОУ «Паскаль лицей»

\*\* отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

**Установил:**

В ходе плановой проверки в период с 07.12.2018 по 27.12.2018

в ЧОУ «Паскаль лицей», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 8, лит. А

**Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:**

1. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.25 в санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» в санитарных узлах установлены ведра без педального механизма.
2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.1.8 светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые

не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» в кабинете № 33 в оконных проемах висит тюль до уровня пола, жалюзи отсутствуют, в кабинете № 13 в оконных проемах висят тюль и шторы до уровня пола.

3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.6 вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» имеются несъемные вентиляционные решетки в кабинетах №№ 4 и 43, что препятствует их качественной очистке и ревизии вентиляционных каналов.

4. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.1 при установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» ограждения на отопительных приборах отсутствуют во всех кабинетах, в кабинете № 43 один из отопительных приборов огражден экраном из ДСП.

5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.7 и п. 10.8 расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов; для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» наиболее сложные предметы (математика, русский язык и английский язык) проводятся первыми уроками: в 1а и 1б классах – русский язык проводится 1м уроком со вторника по пятницу; во 2а классе - русский язык проводится 1м уроком во вторник, математика – 1м уроком в среду; во 2б и 2в классах - русский язык проводится 1м уроком в понедельник и вторник; в 3а и 3б классах - русский язык проводится 1м уроком в понедельник, математика - 1м уроком в среду; в 4а классе - русский язык проводится 1м уроком в понедельник и вторник; в 4б классе - русский язык проводится 1м уроком в понедельник и вторник, математика - 1м уроком в четверг.

6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.7 расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил). В соответствии с Приложением 3 распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. В ЧОУ «Паскаль лицей» наиболее трудными учебными днями являются во 2б и 2в классах – четверг, в 3а классе – четверг.

7. В соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 п. 3.8 производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, однако, в ЧОУ «Паскаль лицей» производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов 20мм от верха приемной воронки.

8. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 п.п. 4.5 и 4.6 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. В ЧОУ «Паскаль лицей» столы, установленные в производственном цехе, выполнены из ДСП. Также на пищеблоке имеются стеллажи из ДСП для хранения чистой посуды и банок для суточных проб, имеющие дефекты поверхности, стеллаж для просушивания посуды, окно для сдачи грязной посуды и раздаточное окно имеют дефекты окраски, что затрудняет их качественную обработку.

#### **что является нарушением**

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: ст. 28 п. 1;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п.п. 4.25, 6.1, 7.1.8, 10.7, 10.8, 12.6;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: п.п. 4.5, 4.6;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: п. 3.8.

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

□ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылка на Закон № 294-ФЗ – исключить).

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Обеспечить наличие в санитарных узлах педальных ведер.  
срок исполнения: до 01.02.2019
2. Обеспечить наличие жалюзи в кабинете № 33, солнцезащитных устройств с длиной не ниже уровня подоконника в кабинете № 13.  
срок исполнения: до 01.02.2019
3. Обеспечить наличие съемных вентиляционных решеток на вентиляционных каналах в кабинетах №№ 4 и 43.  
срок исполнения: до 15.08.2019
4. Обеспечить наличие ограждений на отопительных приборах из материалов, безвредных для здоровья детей, во всех кабинетах.  
срок исполнения: до 15.08.2019
5. Составить расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: обеспечить проведение наиболее трудных предметов для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке, 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках.  
срок исполнения: до 01.02.2019
6. Составить расписание уроков учащихся с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10: обеспечить наличие у учащихся облегченного учебного дня в четверг или пятницу.  
срок исполнения: до 01.02.2019
7. Оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки в месте присоединения производственного оборудования и моечных ванн к канализационной сети.  
срок исполнения: до 15.08.2019
8. Обеспечить наличие в помещениях пищеблока производственных столов и стеллажей, поверхность которых устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.  
срок исполнения: до 15.08.2019

**Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ЧОУ «Паскаль лицей»**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**

(подпись)

**Расписка в получении Предписания**

**Предписание № Ю 78-02-07-175 от «27» декабря 2018 г. получил «27» декабря 2018 г.**

**Подпись законного представителя юридического лица:**

**директор ЧОУ «Паскаль лицей», Николаева Екатерина Михайловна**

(должность, ФИО)

(подпись)